


CS 7641 FL  
Domino SmartLine




- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Design élégant : encastrement à fleur de plan ou standard
- Exceptionnel : avec wok intégré
- Puissance : fonction Booster

Code EAN: 4002516373254 / Numéro de matériel: 11323250 /  
Ancien Numéro de matériel: 27764150F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Electrique avec induction
<b>Construction</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Brûleur wok en verre	•
<b>Équipement des zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	1
<b>1ère zone/zone de cuisson</b>	
Position	central
Type	Plaque Wok
Puissance max. en W	2500
Puissance max. en W avec Booster	3000
<b>6e zone/zone de cuisson</b>	
Plaque Wok	Plaque Wok
<b>Confort d'utilisation</b>	
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Commande par touches sensibles	Smart Select
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Minuterie	•
Maintien au chaud	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	133
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	129
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	358
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500

## CS 7641 FL Domino SmartLine



Code EAN: 4002516373254 / Numéro de matériel: 11323250 /  
Ancien Numéro de matériel: 27764150F

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	12
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	382
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	3,00
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui
Poêle wok sans revêtement	•

CS 7641 FL  
Domino SmartLine

