

**Série 6, Réfrigérateur multi-portes
congélateur en bas, 183 x 90.5 cm,
Acier brossé anti-traces
KFD96APEA**



**Le réfrigérateur combiné Multi Door :
entrez dans un monde de fraîcheur XXL
avec VitaFresh <0°C> XXL. Dites adieu au
dégivrage et profitez d'une réserve
inépuisable d'eau filtrée et de glace à
portée de main.**

- **Distributeur de glaçons** : distribue des glaçons à la simple pression d'un bouton
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Paroi métal avec Multi Airflow** : circulation homogène de l'air froid pour une température constante.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:327 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 199 l
 Volume utile partie réfrigération: 375 l
 Niveau sonore:39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation:Pose-libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1830 mm
 Largeur appareil:905 mm
 Profondeur appareil: 731 mm
 Poids net: 138.5 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Gauche et droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
 Porte réversible: non
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation:Pose-libre



Série 6, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Acier brossé anti-traces KFD96APEA

**Le réfrigérateur combiné Multi Door :
entrez dans un monde de fraîcheur XXL
avec VitaFresh <0°C> XXL. Dites adieu au
dégivrage et profitez d'une réserve
inépuisable d'eau filtrée et de glace à
portée de main.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 574 l
- Réfrigérateur : Volume 375 l
- Congélateur : Volume 199 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 327 kWh/an
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- NoFrost MultiAirflow
- NoFrost
- Home Connect
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Filtre à eau
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Fabrique automatique de glaçons
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Verrouillable
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température
- Alarme sonore
- Mode vacances
- Sécurité enfants, Mode Sabbat, Mode éco, Mode vacances

Design

- Portes Acier brossé anti-traces
- Portes Acier brossé anti-traces
- Poignée de porte verticale intégrée

REFRIGERATEUR

- Super-refrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation
- Super-congélation avec arrêt automatique
- freezerLight
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24h
- 6 tiroirs de congélation transparents


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 183 x 90.5 x 73.1 cm
- Classe climatique : SN-T
- 4 roulettes réglables
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur de raccordement (alimentation en eau) : 300 cm
- Longueur du câble d'alimentation : 240 cm

Accessoires


**Série 6, Réfrigérateur multi-portes
congélateur en bas, 183 x 90.5 cm,
Acier brossé anti-traces
KFD96APEA**

Mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

Mesures en mm




Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail
B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°

Mesures en mm



A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
B: Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos
C: Position du raccordement à l'eau