


IAE63851IB





Saisissez et servez en fonction de vos goûts

Obtenez les meilleures cuisson et texture pour vos plats et fritures avec la table à induction SenseFry® 7000. Il vous suffit de sélectionner l'aliment et le résultat souhaités. Plus besoin de vous demander si la poêle ou l'huile sont à la bonne température.

Bénéfices et Caractéristiques

Des fritures toujours réussies avec la sonde à friture Fry Sensor La sonde perfectionnée Fry de notre table de cuisson à induction offre une cuisson homogène à chacun de vos plats. Elle détecte, règle et régule la température à une valeur égale sur toute la surface de la table de cuisson et du récipient. Ce qui fait que tout est frit à la perfection.



Les commandes tactiles en couleurs vous guide pas à pas

L'interface utilisateur à commandes tactiles en couleurs, qui vous guide pas-à-pas et vous informe en temps réel, vous permet de cuire en plus grande confiance. Elle vous apprend même à cuire sous vide. Amenez votre maîtrise de la cuisson un cran audessus.



FlexiBridge® s'adapte aux différentes tailles de plat La fonction FlexiBridge® vous permet de personnaliser votre propre zone de cuisson, en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 zones de différentes manières. Elle est idéale pour les grands ustensiles ou bien volumineux, ou lorsque vous devez cuire de nombreux plats en même temps.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficerez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson.

Lorsqu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation, l'écran tactile permet d'accéder rapidement et facilement à sa minuterie. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez un contrôle absolu sur toutes les cuissons.

- Plaque de cuisson Induction SenseFry®
- · Zone gauche en surface de cuisson totale
- Connection H2H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- · Ecran tactile LCD couleurs
- · Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Fonction SenseFry®
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- · 3 boosters
- 3 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction: 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- · Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- · Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™



IAE63851IB

Spécifications techniques	
Produit EcoLine	Oui
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre de zone(s) modulable(s)	1
Niveaux de puissance	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Technologie de chauffe de la plaque	Induction
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*
Zone Modulable Gauche (L x I)	45.6x21.6
Diamètre foyer avant droit	28
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque éléctrique	en Wh/kg:*
Consommation énergétique foyer avant droit	196.6
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	189.4
Couleur	Anthracite
Design	Bords droits
* Conformément au règlement	EU 66/2014
Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490

Type de grille(s)	sans grille
Cordon fourni (en m):	1.5
Volts	220-240V/400V2N
Plaque homologuée Corse :	non
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Poids brut/net (kg)	12.78 / 11.98
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	949 597 557
Code EAN	7332543678754
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle

