

Des résultats professionnels chez vous



MOTEUR DIRECT MOTION®

Plus silencieux, plus économe, plus fiable. Grâce à son moteur à entraînement direct, bénéficiez du silence et de la longévité de votre machine tout en alliant économie d'eau et d'énergie.

FONCTION VAPEUR



La vapeur diffusée à l'intérieur du tambour en début de cycle, permet de détendre les fibres de votre linge et ainsi d'améliorer l'élimination de la saleté et des taches incrustées.

TRAITEMENT ANTI-BACTERIEN ABT



Le traitement exclusif ABT éliminant 99,8% des bactéries, protège contre la formation de moisissure et de bactéries dans les endroits vulnérables comme le tiroir à lessive et le joint du hublot.

LAVE-LINGE HUBLOT HAIER Series 636 HW90-B14636N-FR

- Capacité 9 kg, 1400 trs
- Classe énergétique A
- Niveau sonore 53 dB(A)
- Electronique LED

- Moteur Direct Motion
- 16 programmes
- Fin différée 1-24 h



LAVE-LINGE HUBLOT HAIER Series 636 HW90-B14636N-FR

Généralités	
Type de lave-linge	Hublot
Capacité de lavage (kg)	9
Vitesse d'essorage max. (trs/min)	1400
Couleur	Blanc
Couleur du hublot	Noir

Caractéristiques	
Connectivité	Non
Type de moteur	Direct Motion
Capacité du tambour (I)	65L
Matériau du tambour	Inox
Verrouillage auto. de la porte	Oui
Capacité variable automatique	Oui
Vapeur	Oui
Alarme sonore fin de cycle	Oui
Rinçages supplémentaires	Oui
Températures ajustable	Froid à 90°C
Alimentation électrique	50 Hz / 220-240 V
Accélérer	Oui
Sécurité enfant	Oui
Traitement antibactérien sur le joint de la porte	Oui
Traitement antibactérien sur le bac à lessive	Oui

Programmes		
Nombre de pi	rogrammes	16
dont	Bébé coton	Oui
	Coton	Oui
	Coton 20°C	Oui
	Couette	Oui
	Délicat / Soie	Oui
	Eco 40-60	Oui
	Essorage	Oui
	Express 15 min	Oui
	Hygiène	Oui
	Jeans	Oui
	Laine	Oui
	Lingerie	Oui
	Mixte	Oui
	Rapide	Oui
	Sport	Oui
	Synthétique	Oui

Performances	
Classe énergétique - (UE N°1369/2017)	А
Conso. d'eau par cycle (L)	47
Conso. Électrique totale (kWh/100 cycles)	48
Efficacité d'essorage	В
Niveau sonore lavage (dB)	53
Classe de perception du bruit	А
Niveau sonore essorage (dB)	67
Durée cycle eco 40-60 (h)	03:48
Indice de réparabilité	7,1

Bandeau de commande	
Ecran	LED
Affichage du temps restant	Oui
Fin différée	1- 24 h
Verrouillage des commandes	Oui

Dimensions	
Dimensions nettes HxLxP (cm)	85 x 59,5 x 55
Profondeur avec hublot (cm)	61
Dimensions emballé HxLxP (cm)	89 x 65 x 65
Poids brut/net (kg)	77/74

Accessoires Care+ Protect	
Pastilles nettoyantes pour lave-linge	35602393
Kit superpostition	35602564
Détartrant 3en1	35601769
Anticalcaire magnétique universel	35601927

Spécification technique	
Code article	31011326
Pays d'origine	Chine
Code douanier	84501111
Eco part HT	6,67 €
Code EAN	6921081586914



