

## iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB578HBS7F



A+



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN  
 HZ32WA00 :  
 HZ541000 :  
 HZ542000 :  
 HZ617000 PLAT A PIZZA  
 HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L  
 HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

- ✓ Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ Assistant de cuisson avec commande vocale .
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.

### Équipement

#### Données techniques

Design: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: .....Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 38.6 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, coolStart (pour les surgelés), Gril chaleur tournante  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003955710  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB578HBS7F

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- 8 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), cuisson basse température, hotAir doux
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, bottom heating, maintien de la température, préchauffage
- Préchauffage booster
- coolStart

#### Design :

- Ecran LCD
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : IQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

#### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

#### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- EasyClock : Programmeur électronique
- Monobouton central
- cookControl : recettes préprogrammées
- 30 programmes automatiques
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Porte tiroir

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée

#### Données techniques :



- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

#### Dimensions:


- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox  
HB578HBS7F

Cotes




Mesures en mm



A: 19,5 mm  
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm