


PV332CN

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	30 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709255336



Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Verre sur inox	Oui
Grilles	Fonte
Revêtement brûleurs	Nickel
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	2
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	2
Nombre de brûleurs gaz	2

Options

Encastrement	476-480x250-254 mm
--------------	--------------------

Technologie

Avant central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Arrière central - Gaz - Rapide - 3.00 kW

Thermocouples

Oui

Allumage automatique
intégré aux manettes

Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W
Tension 220-240 V
Type de câble
d'alimentation installé Mono-phasé

Fréquence 50/60 Hz
Longueur du câble
d'alimentation 120 cm


Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel
Raccordement au gaz Cylindrique
Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide, G110
Gaz de ville

Réglé au gaz naturel

Cônique

Puissance nominale gaz 4800 W



Not included accessories



GRW



WOKGHU

Support WOK en fonte

5MP1GOGB3



5MP1GOG

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV



GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz

LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



Symbols glossary (TT)



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Commandes par manettes