

iQ300, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SN23HI02KE



Le lave-vaisselle compatible WIFI pour personnaliser vos programmes via votre smartphone ou l'assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Rangement de la vaisselle optimisé avec le panier flex et ses rangées de picots rabattables.
- ✓ Paniers varioFlex : pour un rangement facile et modulable.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Bouton « Favori » : retrouvez plus rapidement vos programmes préférés sur votre lave-vaisselle.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 84 kWh
 Nombre maximum de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.0 l
 Durée du programme Eco: 4:30 h
 Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Design: Pose-libre
 Hauteur avec top: 30 mm
 Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net: 47.4 kg
 Poids brut: 49.0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 9.1
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242003936030
 Type d'installation: Pose-libre avec possibilité d'encastrement



SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

iQ300, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SN23HI02KE

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants
- Inox antitraces
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers varioFlex
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

Accessoires

- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

iQ300, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SN23HI02KE

mesures en mm



△ prise
() valeurs avec kit prolongateur