

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX  
D95BMP5N0



A



Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économe en énergie.
- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.
- ✓ Ventilation séquentielle : ventilation automatique toutes les heures pour un air toujours pur et propre.

Z50XXP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51CBI2X4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z51CXC2N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51CXI1X6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z51FXD2N1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51FXJ0X5	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
Z53CBB2X4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5861N0	CREDESCENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5895N0	Crédence
Z5906N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5916N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 582-908/568-1018 mm  
 Hauteur du tiroir: ..... 46 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 17.9 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max en évacuation en m<sup>3</sup>/h: ..... 427 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en recyclage: ..... 442 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'aspiration max en recyclage en m<sup>3</sup>/h: ..... 343 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 702 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum: ..... 427 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: ..... 3  
 Niveau Sonore: ..... 55 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN: ..... 4242004234906  
 Puissance de raccordement: ..... 145 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Mural



N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX  
D95BMP5N0

**Design :**

- Hotte Box

**Puissance :**

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 427 m<sup>3</sup>/h

**Sécurité**

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


**Données techniques**

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX  
D95BMP5N0

Mesures en mm




- A: Évacuation d'air
- B: Circulation d'air
- C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas




Mesures en mm

Mesures en mm



- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande