

N 30, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM
S153HTX01E



Indication lumineuse lorsque votre lave-vaisselle est en marche.

- ✓ Paniers Flex 1 – éléments pliables dans le panier supérieur et inférieur et système Rack Matic dans le panier supérieur pour un chargement pratique et flexible.
- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant que le programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.
- ✓ Aqua Stop : garantie NEFF en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 84 kWh
 Nombre maximum de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco: 9.0 l
 Durée du programme Eco: 4:30 h
 Niveau sonore:46 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type de construction: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm
 Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net:35.1 kg
 Poids brut:36.5 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 8.9
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242004283010
 Type d'installation: Tout intégrable



Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI02	Barrettes décoratives latérales LV81.5cm
Z7865X1EU :	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7871X0	Cassette à argenterie
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
Z788BI00 :	

N 30, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM S153HTX01E

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande
- Pre-Rinse

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé 3-6-9h
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Design

- InfoLight rouge
- Inscriptions en texte clair
- Boutons sur la tranche

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :
<https://www.neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie>

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

N 30, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM
S153HTX01E

mesures en mm



△ prise
 () valeurs avec kit prolongateur

