

**Série 2, Lave-vaisselle tout  
intégrable, 60 cm  
SMV2HTX02E**



**Lave-vaisselle connecté avec réduction du  
bruit à tout moment via l'application  
Home Connect.**

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.**
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Décompte de tablettes connecté** : ne soyez plus jamais à court de tablettes.

- SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO  
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP  
 SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Panier pour verres à long pied  
 SMZ2056 PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE  
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE  
 SMZ5002 Casette à argenterie  
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE  
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): .....D  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....84 kWh  
 Nombre maximum de couverts: .....13  
 Consommation d'eau du programme Eco: .....9.0 l  
 Durée du programme Eco: .....4:30 h  
 Niveau sonore: .....46 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....C  
 Type d'installation: .....Encastrable  
 Hauteur avec top: .....0 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): .....815 x 598 x 550 mm  
 Niche d'encastrement: .....815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: .....1150 mm  
 Pieds réglables: .....Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: .....60 mm  
 Plinthe réglable: .....Horizontalement et verticalement  
 Poids net: .....33.6 kg  
 Poids brut: .....35.0 kg  
 Puissance de raccordement: .....2400 W  
 Intensité: .....10 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Indice de réparabilité: .....8.8  
 Longueur du cordon électrique: .....175.0 cm  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: .....165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: .....190 cm  
 Code EAN: .....4242005439706  
 Type d'installation: .....Tout intégrable



## Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV2HTX02E

### Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé 3-6-9h
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

#### Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Cuve polinox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**Série 2, Lave-vaisselle tout  
intégrable, 60 cm  
SMV2HTX02E**

mesures en mm



⌚ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm