

# OCSM8487A1

Type d'installation: Encastrable

Gamme: Craft

Dimensions (HxLxP): 45,5 × 59,7 × 54,7 cm

5 Air Flow (ASKO) BW, Générateur de vapeur externe combiné au système cyclonique, Oven volume 50L (ASKO) BW, 5-in-1 (ASKO), Aqua Clean (ASKO) BW, Fonction cuisson vapeur aux degrés près, Rôtissage automatique, Defrosting (ASKO) BW, ECO program (ASKO) BW



Générateur de vapeur externe combiné au système cyclonique



Fonction cuisson vapeur aux degrés près



Rôtissage automatique

# Construction et performance

- Température maximale: 230 °C
- Système cyclonique vapeur fine
- Technologie de l'antenne tournante (Stirrer)
- Puissance des micro-ondes: 1000 W

#### Usage et flexibilité

- Eclairage du four: Double éclairage
- Réservoir d'eau: 1,3 l
- Volume utile: 50 I
- Visibilité parfaite OpenView
- Gradin fils
- Grille
- Lèchefrite(s) en verre
- Bac gastronorme
- Bac gastronorme perforé
- · Plaque à pâtisserie

#### Bandeau de commandes

- Forme des boutons: Boutons ergonomiques
- Ecran TFTcouleur

#### Programmes, options et modes

- Sole
- Voûte
- Convection naturelle
- Gril simple
- Double gril
- Gril ventilé
- Chaleur tournante
- ECO Chaleur tournante
- Sole ventilée
- Sole ventilée
- Vapeur intense
- Vapeur moyenne
- Vapeur faible
- Cuisson à la vapeur
- Cuisson vapeur au degré près
- Décongélation
- Chauffe assiettes
- Maintien au chaud
- Préchauffage rapide
- Cuisson par étapes
- Rôtissage automatique
- Micro-ondes et gril
- Miro-ondes et chaleur tournante
- Micro-ondes

# Design et installation

- Matériau de la porte: Verre
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 × 56 × 55 cm

# Sécurité et entretien



- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Ouverture douce et fermeture amortie
- Vitre démontable
- Nettoyage hydrolyse
- Cuisson vapeur au degré près
- Détartrage

# Données techniques

- Consommation en mode veille: 1 WPuissance de raccordement: 3000 W
- Puissance d'installation: 16 AFréquence: 50 Hz

#### Dimensions

- Dimensions (HxLxP): 45,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Longueur du câble de raccordement: 1,5 m
- Poids net: 37,4 kg

# Information logistique

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 55 × 66 × 70 cm
- Poids brut: 42,1 kg
- Code produit: 742131
- Code EAN: 3838782681318





