

## WWA120 WCS 8kg Active

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -10 %\* | 8 kg | 1400 tr/min | CapDosing | Tambour Hydrogliss | AddLoad



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser encore plus d'énergie avec A -10 %\*
- Gamme exclusive CapDosing – pour un large éventail de textiles et de taches
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état
- Ajouter ou retirer des pièces pendant le lavage avec AddLoad

\* 10 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A



Code EAN: 4002516874591 / Numéro de matériel: 12738310 / Ancien Numéro de matériel: 11WA1201F

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Modèle</b>   |                                  |
| Superposable en colonne   | •                                |
| Installation côte à côte  | •                                |
| Encastrable sous plan   | •                                |
| Ouverture de porte  | droite                           |
| <b>Type</b>   |                                  |
| Marque de produit   | W1 White Edition                 |
| Chargement frontal  | •                                |
| <b>Essorage</b>   |                                  |
| Vitesse d'essorage maximale   | 1400                             |
| Arrêt cuve pleine   | •                                |
| Fonction « sans essorage »  | •                                |
| <b>Design</b>   |                                  |
| Couleur de l'appareil   | Blanc lotus                      |
| Coloris du bandeau  | Blanc lotus                      |
| Design de porte   | Noir obsidien avec bague blanche |
| Couleur du sélecteur rotatif  | Blanc lotus                      |
| Type de bandeau de commande   | incliné à 5°                     |
| Type de commande  | Sélecteur rotatif                |
| Écran   | EasyControl jaune                |
| <b>Performance de nettoyage</b>   |                                  |
| Dosage précis par capsule CapDosing   | •                                |
| <b>Protection du linge</b>  |                                  |
| Tambour à structure alvéolaire  | •                                |
| Charge en kg  | 8,0                              |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                                  |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                                |
| Affichage du temps restant  | •                                |
| Bac à produits AutoClean  | •                                |
| AddLoad   | •                                |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                                  |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | A                                |
| Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A        | 10%                              |
| Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh | 43                               |
| Consommation d'eau pondérée par cycle en l  | 48                               |
| Classe d'efficacité d'essorage  | B                                |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)                     | A                                |
| Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW                                   | 72                               |
| Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale                                    | 219                              |
| Consommation en mode arrêt en W   | 0,30                             |
| Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »                                       | •                                |
| Contrôle de capacité automatique  | •                                |
| Débitmètre  | •                                |
| Contrôle anti-mousse  | •                                |
| Moteur ProfiEco   | •                                |
| <b>Programmes de lavage</b>   |                                  |
| Coton   | •                                |

WWA120 WCS 8kg Active

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -10 %\* | 8 kg | 1400 tr/min | CapDosing | Tambour Hydrogliss | AddLoad



Code EAN: 4002516874591 / Numéro de matériel: 12738310 /

Ancien Numéro de matériel: 11WA1201F

|   |                     |
|---|---------------------|
| Coton avec Prélavage  | •                   |
| Entretien facile  | •                   |
| Linge délicat   | •                   |
| Laine (lavage à la main)                                      | •                   |
| Programme Express 20  | •                   |
| Textiles foncés/Jeans   | •                   |
| Textiles modernes   | •                   |
| Imperméabilisation  | •                   |
| Rinçage seul/Amidonage  | •                   |
| Vidange/essorage  | •                   |
| ECO 40-60   | •                   |
| <b>Options de lavage</b>                                      |                     |
| Court   | •                   |
| Trempage  | •                   |
| Hydro plus  | •                   |
| Rinçage supplémentaire  | •                   |
| <b>Sécurité</b>   |                     |
| Système anti-fuites   | Watercontrol-System |
| Sécurité enfants  | •                   |
| Code PIN  | •                   |
| Interface optique   | •                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                            |                     |
| Dimensions en mm (largeur)                                    | 596                 |
| Dimensions en mm (hauteur)                                    | 850                 |
| Dimensions en mm (profondeur)                                 | 643                 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm                  | 1054                |
| Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrément) en mm | 600                 |
| Poids en kg   | 80                  |
| Puissance totale de raccordement en kW                        | 2,10-2,40           |
| Tension en V  | 220-240             |
| Protection par fusible en A                                   | 10                  |
| Fréquence en Hz   | 50                  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m              | 2                   |

WWA120 WCS 8kg Active

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -10 %\* | 8 kg | 1400 tr/min | CapDosing | Tambour Hydrogliss | AddLoad



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm